

## Ficha Técnica

### Línea BIOFREEZE PROFESSIONAL "IN"



3 DIVERSI TIPI DI ACQUA  
3 DIFFERENT TYPES OF WATER

**BIOFREEZE PRO IN 120 WG**

Como todos Nuestros productos, también la línea BIOFREEZE PROFESSIONAL es la tecnología innovadora estudiado para restaurantes, para ser el alternativa del agua envasada brindando, potencia, seguridad y sobretodo calidad.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**BIOFREEZE** ha sido estudiado para asegurar la máxima funcionalidad de uso, junto a un diseño innovador. Suministra **agua templada, agua fría sin gas a 3°C, agua fría con gas** en gran cantidad. Deben conectarse siempre a una red hídrica de agua potable.

Cuenta con un sistema de refrigeración interno, que suministra agua refrigerada desde 3°C hasta 10°C. Utiliza un sistema de refrigeración a banco de hielo. Ese refrigerador tiene la capacidad de sacar 120 litros de agua por hora de lo cuales 70 litros de agua fría de manera continua y manteniendo la misma temperatura.

## CERTIFICACIONES DEL REFRIGERADOR CARBONATADOR DE AGUA:

- CE (Comunidad Europea)
- WRAS
- NSF

- Agua fría con gas
- Agua fría
- Agua templada



	Producción de agua por hora		Producción de agua a 3°C en continuo		Dimensiones Largo x Ancho x Alto cm
	lt/h	usg/h	lt	usg	
<b>BIOFREEZE PRO IN 120 WG</b>	120	31,7	70	18,5	<b>35x48x50</b>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

### **Casquete:**

- La estructura del equipo es construida con acero AISI 304 y también todas las partes sensibles a contaminación como el carbonatador para una mayor higiene y limpieza. El casquete en acero es un antibacteriano eficaz, el cual es recomendado para ser usado en áreas a riesgo de contaminación bacteriana.

### **Los picos de suministro:**

- Se elimina el riesgo de contaminación bacteriana debido a que el pico de suministro esta colocado en una zona completamente inaccesible al contacto humano.
- Adicionalmente el mismo está construido con acero AISI 304.

**Voltaje:** 220 - 240 V / 60 Hz

**Compresor:** 1/3 HP

**Consumo:** Kw 0.9

### **Dimensiones:**

Ver la tabla lado derecho

### **Cubeta para el recojo del eventual goteo:**

Es movable para asegurar una fácil limpieza.

### **El grifo de salida del agua es equipado con 3 pulsadores**

- Pulsador de agua a temperatura ambiente
- Pulsador de agua fría
- Pulsador de agua fría con gas

**OBSERVACIÓN:** Nuestra Empresa cumple con el plan HACCP el cual es obligatorio para todos los alimentos y bebidas destinadas para el consumo humano según el DS N°007-98-SA, incluye todo tipo de maquinarias que tratan el agua.

### **Sistemas de seguridad:**

- **BIOFREEZE** es un producto **100% Made en Italy**. Este cumple con las estrictas normas de la **Comunidad Europea** en cuanto a la alimentación humana y también en cuanto a normativas de electricidad.
- *Esta equipado con una serie de electroválvulas con funciones de seguridad*
- *Adicionalmente está equipado con un sistema de seguridad Anti Inundación, que en caso de falla garantiza cero pérdidas de agua.*

### **Mantenimiento:**

Todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario serán efectuadas solo por nuestro personal técnico autorizado de **AQUABIO.IT PERU SAC** que podría ser originario de Italia o de Perú. El mantenimiento brindado es del tipo preventivo, asimismo la Empresa brinda un servicio de mantenimiento correctivo, en caso de emergencias.

**AQUABIO.IT PERU SAC**